

LÁMPARAS SOLARES SERIE COBRA




BENEFICIOS

- Ahorro del 100% en consumo eléctrico.
- Fácil instalación y cero mantenimiento.
- No necesita cableado.
- Batería de LITIO integrada. **Respaldo de 3 días para condiciones muy nubladas.**
- Operación 100% automática, 8-10 hrs diarias de iluminación.
- Moderno diseño y volumen compacto que permite ahorrar costos de flete e instalación.
- Resistente al agua, altas temperaturas, granizo y vandalismo.
- Rápida recuperación de la inversión.

APLICACIONES

- Calles
- Estacionamientos
- Parques y Áreas Verdes
- Fraccionamientos y Condominios
- Casas de Campo y Terrenos
- Hoteles y Centros Comerciales
- Comunidades Rurales



CARGA DURANTE EL DÍA



ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE EN LA NOCHE



MODELO: COBRA-100W

ALTURA RECOMENDADA: 3-4 MTS




Panel Solar	50W Policristalino
LED	COB 100W
Flujo Luminoso	3,000 LM - 4,000 LM (AL 100%)
Operación	100% con Sensor y Atenuación Automática
Batería	Litio Integrada
Temp° Color	6000° K
Vida Útil	50,000 Hrs
Material	Aluminio
Carga	5-6 Hrs al Sol
Protección	IP65

MODELO: COBRA-200W

ALTURA RECOMENDADA: 4-5 MTS



Panel Solar	50W Policristalino
LED	COB 200W
Flujo Luminoso	6,000 LM - 7,000 LM (AL 100%)
Operación	100% con Sensor y Atenuación Automática
Batería	Litio Integrada
Temp° Color	6000° K
Vida Útil	50,000 Hrs
Material	Aluminio
Carga	5-6 Hrs al Sol
Protección	IP65





High Brightness

150L/W

High Lumen



Power Saving



Long Life



Lighting Angle up to 140°

Incluye todo lo necesario para su instalación

